

# Informations aux patients sur la coloscopie avec Clensia

## FULL-DOSE



Nom du patient

Date et heure de votre examen

### **Votre médecin vous a prescrit Clensia pour préparer votre côlon en vue d'un prochain examen.**

Chaque emballage de Clensia contient 4 grands sachets et 4 petits sachets. Le goût de citron vert de Clensia le rend agréable à prendre. Veuillez suivre ces instructions pour vous assurer que votre côlon soit bien nettoyé et que l'examen puisse se dérouler de manière optimale.

### **Commencez le régime sans fibres de ce type au moins 3 jours avant l'examen:**

- Biscottes ou biscuits secs (pas de farine complète) avec du beurre ou de la margarine.
- Gelée, miel ou confiture (sans pépins).
- Viande maigre (bœuf, filet de porc, poulet, veau, lapin, poitrine de dinde, jambon cuit), poisson ou œuf.
- Riz, pâtes (pas de farine complète) ou couscous avec du beurre ou de la margarine.
- Soupe (bouillon de légumes uniquement).
- Eau, café (sans lait ni crème) ou thé avec du sucre.



**Note:** Pas de salades, légumineuses, fruits (sauf les bananes) ou légumes (sauf les carottes pelées et cuites).

Date / Cachet du médecin

Pour toute question concernant les risques et les effets secondaires, lisez la notice et demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

# Clensia – Préparation et prise

## Préparation



= Solution de Clensia



= Liquide clair

## Première prise



## Deuxième prise



- Dissolvez le contenu de **2 grands sachets** et de **2 petits sachets** dans 1 L d'eau.
- Préparez **au moins ½ L** de liquide clair comme de l'eau ou du thé (sans lait) pour **chaque prise d'1 L de solution de Clensia**.


## Prise



**Veillez ne pas consommer d'aliments solides dès le début de la prise de Clensia!**



**Ne plus rien boire 2 h avant l'examen!**



- Buvez toutes les 15 à **20 minutes 250 ml** de la solution Clensia.
- **Après chaque litre de solution Clensia, buvez encore ½ L de liquide clair.**
- **AUCUN liquide ne doit être bu** 2 heures avant la coloscopie (concerne également les préparations de lavage intestinal).

FULL-DOSE